



Sonde di temperatura per caldaie

Aggiornato al 03/2019

Tabelle e disegni di compatibilità per sostituzioni



Copyright by ANTARES®

ANTARES®
for water & fire

Via degli Alpini, 144 - 55100 LUCCA - ITALY
Tel. +39 0583 473701 • Fax +39 0583 494366
ant3@antaresint.com • www.antaresint.com



Sonde di temperatura per caldaie

INDICE

	Pag.
SONDE DI TEMPERATURA PER CALDAIE	3
ARGO CLIMA, BAXI, BERETTA - RIELLO - VOKERA	3
BIASI - SAVIO - BSG	4
BONGIOANNI, DE DIETRICH - BIKLIM - NECA, EURO THERM, FAIS, FERROLI - FER - STARCLIMA	5
GLOW-WORM	6
HERMANN - BALTUR, HONEYWELL, ICI, IDRAGAS, IMMERGAS	7
JUNKERS - BOSCH - ELM LEBLANC, LAMBORGHINI, MTS - ARISTON - MERLONI	8
OCEAN - CHAFFOTEAUX - DEVILLE, PARADIGMA - ECA, RADIANT	9
RAVENHEAT, ROCA	10
S. ANDREA, SAUNIER DUVAL, SIME, SYLBER	11
UNICAL, VAILLANT, VISSMANN, WOLF	12
WORCESTER BOSCH GROUP	13
SONDE ORIGINALI	14
SONDE E SENSORI DI TEMPERATURE PER CALDAIE E STUFE A BIOMASSE	15
SONDE DI TEMPERATURA PER PANNELLI SOLARI	15
SONDE DI TEMPERATURA PER TERMOSTATI E TERMOREGOLATORI	15

* I marchi menzionati nel presente opuscolo appartengono ai legittimi proprietari e sono utilizzati al solo ed esclusivo scopo di descrivere l'applicazione e la compatibilità con gli articoli definiti.

SONDE DI TEMPERATURA PER CALDAIE













FOTO	DISEGNO	Art codice	Riferimento	Filettatura Materiale capsula	Connessione	Tipo termistore	Colore di riferimento non impegnativo
ARGO CLIMA							
 Art. K.302.01		K.302.01		1/8" ottone esagono 13 nichelato	Lumberg	NTC 10K	Nero
 Art. K.303.01		K.303.01		1/8" ottone esagono 13 nichelato	Lumberg	NTC 10K	Blu
BAXI							
 Art. K.302.01		K.302.01		1/8" ottone esagono 13 nichelato	Lumberg	NTC 10K	Nero
 Art. K.303.01		K.303.01		1/8" ottone esagono 13 nichelato	Lumberg	NTC 10K	Blu
 Art. K.387.01		K.387.01		- -	Faston M 2,8 x 0,5	NTC 10K	Verde
BERETTA - RIELLO - VOKERA							
 Art. K.302.01		K.302.01		1/8" ottone esagono 13 nichelato	Lumberg	NTC 10K	Nero
 Art. K.303.01		K.303.01		1/8" ottone esagono 13 nichelato	Lumberg	NTC 10K	Nero
 Art. K.321.01		K.321.01	R10027352	1/8" ottone esagono 13 nichelato	Lumberg	NTC 10K	Rosso












FOTO	DISEGNO	Art codice	Riferimento	Filettatura Materiale capsula	Connessione	Tipo termistore	Colore di riferimento non impegnativo
BERETTA - RIELLO - VOKERA							
 Art. K.323.01		K.323.01	R10027351	Innesto rapido -	Lumberg	NTC 10K	Azzurro
 Art. K.361		K.361.01 K.361.02		Diametro tubo Ø 14 - 18 Diametro tubo Ø 18 - 22	Faston M 2,8 x 0,5	NTC 10K B=3435	-
 Art. K.341.01		K.341.01		1/8" O-ring ottone esagono 15	Faston M 2,8 x 0,5	NTC 10K	-
 Art. K.342.01		K.342.01		M 6 x 1 ottone esagono 13	Faston M 2,8 x 0,5	NTC 10K	Nero
 Art. K.343.01		K.343.01		Innesto rapido ottone tondo Ø 15	Lumberg	NTC 10K	-
BIASI - SAVIO - BSG							
 Art. K.311.01		K.311.01		1/8" ottone esagono 13 nichelato	AMP	NTC 10K	Verde
 Art. K.312.01		K.312.01		Innesto rapido ottone nichelato	Lumberg	NTC 10K	Nero
 Art. K.317.01		K.317.01		Diametro tubo Ø 18 - 22	Molex	NTC Doppio	Blu/Nero














FOTO	DISEGNO	Art codice	Riferimento	Filettatura Materiale capsula	Connessione	Tipo termistore	Colore di riferimento non impegnativo
BONGIOANNI							
 Art. K.302.01		K.302.01		1/8" ottone esagono 13 nichelato	Lumberg	NTC 10K	Nero
 Art. K.303.01		K.303.01		1/8" ottone esagono 13 nichelato	Lumberg	NTC 10K	Nero
DE DIETRICH - BIKLIM - NECA							
 Art. K.314.01		K.314.01	122155310	M 10 x 1 ottone esagono 13 nichelato	AMP	NTC 10K	Verde
EUROTHERM							
 Art. K.313.01		K.313.01		1/8" ottone esagono 13 nichelato	AMP	NTC 2K	Verde
 Art. K.316.01		K.316.01		1/8" ottone esagono 15 ADZ nichelato	AMP MODU 1	NTC 2k	Grigio
FAIS							
 Art. K.328.01		K.328.01	Serie Sintesi	M 12 x 1 ottone esagono 15 ADZ	AMP	PTC 1000 Ohm	-
FERROLI - FER - STARCLIMA							
 Art. K.304.01		K.304.01		1/8" O-ring ottone esagono 15 nichelato	AMP	PTC 1K	Verde
 Art. K.305.01		K.305.01		1/8" O-ring ottone esagono 15 ADZ nichelato	Molex p.3.96	NTC 10K	-











FOTO	DISEGNO	Art codice	Riferimento	Filettatura Materiale capsula	Connessione	Tipo termistore	Colore di riferimento non impegnativo
FERROLI - FER - STARCLIMA							
 Art. K.310.01		K.310.01		Innesto rapido ottone	2 Faston M 2,8 x 0,5	NTC 5K	-
 Art. K.330.01		K.330.01		Diametro tubo Ø 18 - 22	Molex	NTC Doppio	Bianco / Nero
 Art. K.360		K.360.01		Ø Diametro 14 - 18 mm.	Faston M 2,8 x 0,5	NTC 10K B=3977	-
		K.360.02		Ø Diametro 18 - 22 mm.			
 Art. K.361		K.361.01		Ø Diametro 14 - 18 mm.	Faston M 2,8 x 0,5	NTC 10K B=3435	Nero
		K.361.02		Ø Diametro 18 - 22 mm.			
 Art. K.386		K.386.01		Ø Diametro 13 - 22 mm.	Faston M 2,8 x 0,5	NTC 10K	Rosso
GLOW-WORM							
 Art. K.360		K.360.01		Ø Diametro 14 - 18 mm.	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K B=3977	-
		K.360.02		Ø Diametro 18 - 22 mm.			
 Art. K.361		K.361.01		Ø Diametro 14 - 18 mm.	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K B=3435	Nero
		K.361.02		Ø Diametro 18 - 22 mm.			
 Art. K.386.01		K.386.01		M 10 x 1 ottone esagono 15 nichelato	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K	Rosso















FOTO	DISEGNO	Art codice	Riferimento	Filettatura Materiale capsula	Connessione	Tipo termistore	Colore di riferimento non impegnativo
HERMANN - BALTUR							
 Art. K.308.01		K.308.01	OC0542	1/8" O-ring ottone esagono 13 nichelato	Lumberg	NTC 10K B=3977	Nero
 Art. K.318.01		K.318.01		1/8" O-ring ottone esagono 13 nichelato	AMP MODU 1	NTC 10K	Verde
 Art. K.360		K.360.01 K.360.02		Ø Diametro 14 - 18 mm. Ø Diametro 18 - 22 mm.	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K B=3977	-
 Art. K.386.01		K.386.01		M 10 x 1 ottone esagono 15 nichelato	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K	Rosso
HONEYWELL							
 Art. K.320.01		K.320.01	T7335A2002	1/8" ottone esagono 11 nichelato	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K	-
ICI							
 Art. K.313.01		K.313.01		1/8" ottone esagono 13 nichelato	AMP	NTC 2K	Verde
IDRAGAS							
 Art. K.313.01		K.313.01		1/8" ottone esagono 13 nichelato	AMP	NTC 2K	Verde
IMMERGAS							
 Art. K.302.01		K.302.01		1/8" ottone esagono 13 nichelato	Lumberg	NTC 10K	Nero













FOTO	DISEGNO	Art codice	Riferimento	Filettatura Materiale capsula	Connessione	Tipo termistore	Colore di riferimento non impegnativo
IMMERGAS							
 Art. K.303.01		K.303.01		1/8" ottone esagono 13 nichelato	Lumberg	NTC 10K	Blu
 Art. K.325		K.325.01	Tipo Supersonda	1/8" ottone esagono 13 nichelato	Lumberg	NTC 10K	Bianco
JUNKERS - BOSCH - ELM LEBLANC							
 Art. K.319.01		K.319.01		- -	Faston 6,3 mm.	NTC 12K	Giallo
LAMBORGHINI							
 Art. K.327.01		K.327.01		1/8" ottone esagono 15 ADZ nichelato	Lumberg	NTC 10K	Azzurro
 Art. K.302.01		K.302.01		1/8" ottone esagono 13 nichelato	Lumberg	NTC 10K B=3435	Nero
 Art. K.303.01		K.303.01		1/8" ottone esagono 13 nichelato	Lumberg	NTC 10K	Blu
MTS - ARISTON - MERLONI							
 Art. K.306.01		K.306.01		1/8" O-ring ottone esagono 15 ADZ nichelato	AMP	NTC 10K	Verde
 Art. K.307.01		K.307.01		1/8" O-ring ottone esagono 15 ADZ nichelato	AMP	NTC 10K	Verde












FOTO	DISEGNO	Art codice	Riferimento	Filettatura Materiale capsula	Connessione	Tipo termistore	Colore di riferimento non impegnativo
MTS - ARISTON - MERLONI							
 Art. K.323.01		K.323.01	R10027351	Innesto rapido -	Lumberg	NTC 10K	Azzurro
 Art. K.361		K.361.01 K.361.02		Ø Diametro 14 - 18 mm. Ø Diametro 18 - 22 mm.	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K B=3435	-
OCEAN - CHAFFOTEAUX - DEVILLE							
 Art. K.309.01		K.309.01	OC0542	M 12 x 1 ottone esagono 15 nichelato	AMP	PTC KTY81 110	Verde
 Art. K.303.01		K.303.01		1/8" ottone esagono 13 nichelato	Lumberg	NTC 10K	Blu
 Art. K.310.01		K.310.01		Innesto rapido ottone	2 Faston M. 2,8 x 0,5	NTC 5K	-
PARADIGMA - ECA							
 Art. K.302.01		K.302.01		1/8" ottone esagono 13 nichelato	Lumberg	NTC 10K	Nero
RADIANT							
 Art. K.302.01		K.302.01		1/8" ottone esagono 13 nichelato	Lumberg	NTC 10K	Nero
 Art. K.303.01		K.303.01		1/8" ottone esagono 13 nichelato	Lumberg	NTC 10K	Blu















FOTO	DISEGNO	Art codice	Riferimento	Filettatura Materiale capsula	Connessione	Tipo termistore	Colore di riferimento non impegnativo
RADIANT							
 Art. K.322.01		K.322.01		1/8"	Lumberg	NTC 10K	Bianco
				ottone esagono 13			
RAVENHEAT							
 Art. K.315.01		K.315.01		1/8"	AMP MODU 1	NTC 10K	Verde
				ottone esagono 11 nichelato			
 Art. K.315.02		K.315.02		M 10 x 1,5	Faston M 2,8 x 0,5	NTC 10K	-
				ottone esagono 14			
 Art. K.360		K.360.01		Ø Diametro 14 - 18 mm.	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K B=3977	-
		K.360.02		Ø Diametro 18 - 22 mm.			
 Art. K.386.01		K.386.01		Ø Diametro 13 - 22 mm.	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K	Rosso
ROCA							
 Art. K.314.01		K.314.01	122155310	M 10 x 1	AMP	NTC 10K	Verde
				ottone esagono 13 nichelato			
 Art. K.318.01		K.318.01		1/8"	AMP MODU 1	NTC 10K	Verde
				ottone esagono 13 nichelato			
 Art. K.361		K.361.01		Ø Diametro 14 - 18 mm.	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K B=3435	-
		K.361.02		Ø Diametro 18 - 22 mm.			












FOTO	DISEGNO	Art codice	Riferimento	Filettatura Materiale capsula	Connessione	Tipo termistore	Colore di riferimento non impegnativo
S. ANDREA							
 Art. K.302.01		K.302.01		1/8" ottone esagono 13 nichelato	Lumberg	NTC 10K	Nero
 Art. K.303.01		K.303.01		1/8" ottone esagono 13 nichelato	Lumberg	NTC 10K	Blu
SAUNIER DUVAL							
 Art. K.391		K.391.01	54971	per sanitario apertura 65°C	-	-	Arancio
		K.391.02	54970	per riscaldamento	-	-	Viola
		K.391.03	-	-	-	-	Grigio
SIME							
 Art. K.388.01		K.388.01		Ø Diametro tubo 18 mm.	Faston 2,8 x 0,5	-	Nero
 Art. K.317.01		K.317.01		Ø Diametro tubo 18-22 mm.	Molex	-	Blu/Nero
SYLBER							
 Art. K.302.01		K.302.01		1/8" ottone esagono 13 nichelato	Lumberg	NTC 10K	Nero
 Art. K.303.01		K.303.01		1/8" ottone esagono 13 nichelato	Lumberg	NTC 10K	Blu
 Art. K.321.01		K.321.01	R10027352	1/8" ottone esagono 13 nichelato	Lumberg	NTC 10K	Rosso


















FOTO	DISEGNO	Art codice	Riferimento	Filettatura Materiale capsula	Connessione	Tipo termistore	Colore di riferimento non impegnativo
SYLBER							
 Art. K.323.01		K.323.01	R10027351	Innesto rapido -	Lumberg	NTC 10K	Azzurro
 Art. K.361		K.361.01 K.361.02		Ø Diametro 14 - 18 mm. Ø Diametro 18 - 22 mm.	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K B=3435	-
UNICAL							
 Art. K.324.01		K.324.01		1/8" O-ring ottone esagono 15 ADZ nichelato	AMP	NTC 10K	Verde
 Art. K.360		K.360.01 K.360.02		Ø Diametro 14 - 18 mm. Ø Diametro 18 - 22 mm.	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K B=3977 NTC 10K B=3977	-
 Art. K.386.01		K.386.01		Ø Diametro 13 - 22 mm.	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K	Rosso
VAILLANT							
 Art. K.301.01		K.301.01		M 10 x 1 ottone esagono 14 nichelato	Faston M. 6,3 x 0,8	NTC 3,374K	-
VISSMANN							
 Art. K.329.01		K.329.01		Innesto rapido ottone	Faston 2,8	NTC 10K	-
WOLF							
 Art. K.310.01		K.310.01		Innesto rapido ottone	2 Faston M. 2,8 x 0,5	NTC 5K	-

FOTO	DISEGNO	Art codice	Riferimento	Filettatura Materiale capsula	Connessione	Tipo termistore	Colore di riferimento non impegnativo
WOLF							
 Art. K.326.01		K.326.01		1/8" ottone esagono 15 ADZ nichelato	Molex Minifit	NTC 4,7K	Neutro
WORCESTER BOSCH GROUP							
 Art. K.360		K.360.01		Ø Diametro 14 - 18 mm.	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K B=3977	-
		K.360.02		Ø Diametro 18 - 22 mm.			
 Art. K.361		K.361.01		Ø Diametro 14 - 18 mm.	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K B=3435	Nero
		K.361.02		Ø Diametro 16 - 22 mm.			
 Art. K.386.01		K.386.01		Ø Diametro 13 - 22 mm.	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K	Rosso



A tutela della vostra professione, **ANTARES** vende esclusivamente agli iscritti nei registri professionali delle Camere di Commercio.

**PER MODELLI NON PRESENTI
O PRODOTTI CHE NON TROVI,
CONTATTACI.**



COME ORDINARE



Sul nostro sito e-commerce

www.antaresint.com














ORDINAZIONI DIRETTE ED IMMEDIATE

Se l'ordinazione avviene **"ON-LINE"** o tramite telefono, **potete avere la conferma immediata** della disponibilità degli articoli e determinarne l'accantonamento

ORIGINALI

SONDE ORIGINALI


FOTO	DISEGNO	Art codice	Riferimento	Filettatura Materiale capsula	Connessione	Tipo termistore	Colore di riferimento non impegnativo
BRAHMA							
 Art. K.342.01		K.342.01	ST03	M 6 x 1 ottone esagono 13	Faston M 2,8 x 0,5	NTC 10K	Nero
 Art. K.343.01		K.343.01	ST10	Innesto rapido ottone tondo Ø 15	Lumberg	NTC 10K	-
 Art. K.390		K.390.01 K.390.02	ST11L	Ø Diametro tubo 14 mm. Ø Diametro tubo 18 mm.	Lumberg	NTC 10K	Nero
 Art. K.388.01		K.388.01	ST04/1	Ø Diametro tubo 18 mm.	Faston 2,8 x 0,5	-	Nero
HONEYWELL							
 Art. K.340.01		K.340.01	T7335A2002	1/8" ottone esagono 11	Faston M 2,8 x 0,5	NTC 10K	-
 Art. K.341.01		K.341.01	T7335C2002	1/8" O-ring ottone esagono 15	Faston M 2,8 x 0,5	NTC 10K	-
 Art. K.387.01		K.387.01	T7335D1115	-	Faston M 2,8 x 0,5	NTC 10K	Verde
 K.386.01		K.386.01	T7335D1008	Ø Diametro 13 - 22 mm.	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K	Rosso

Sonde e sensori di temperature per caldaie e stufe a biomassa


Sensori di temperatura NTC




Art. N.145.01



Art. N.145.02



Art. N.145.04



Art. N.147.01



Art. N.147.03

Art. N.145.01 - Sonda Aria tipo NTC 10K a goccia epossidica in PVC.

Lunghezza: 1000 mm.

Art. N.145.02 - Sonda Aria impermeabile tipo NTC 10K con bulbo in TPE 6 x 5 x 15 mm.

Con cavo piatto in TPE - Lunghezza: 1000 mm.

Art. N.145.04 - Sonda Aria impermeabile tipo NTC 10K con bulbo cilindrico in TPE costampato 6 x 5 x 15 mm.

Con cavo tondo in TPE a doppio isolamento - Lunghezza: 1000 mm.

Art. N.147.01 - Sonda per controllo fumi tipo NTC 1K @200°C con flangia di fissaggio 20 + 20 mm., bulbo inox 4 x 40 mm.

Lunghezza: 150 mm.

Art. N.147.03 - Sonda per controllo fumi tipo NTC 1K @200°C con flangia di fissaggio 10 + 20 mm., e guaina di protezione, con bulbo inox 4 x 30 mm.

Lunghezza: 1000 mm.

Termocoppie di temperatura



Art. N.150



Art. N.153


Art. N.150 - Termocoppia di temperatura tipo "J" con tubo inox e cavo "Vetrotex".

Art. codice	Ø mm.	Lunghezza mm.
N.150.01	4 X 30	880
N.150.02	4 X 30	1.250
N.150.04	4 X 40	880
N.150.05	4 X 40	1.250

Art. N.153 - Termocoppia di temperatura tipo "J" con tubo inox e cavo "Vetrotex", con flangia di fissaggio 4 x 40 mm.

Art. codice	Ø mm.	Lunghezza mm.
N.153.01	4 X 40	880
N.153.02	4 X 40	1.250

Sonde di temperature per pannelli solari



Art. T.210.00

Art. T.210.00 - Sonda di temperatura per pannelli solari Pt 1000CI. B EN60751

Sensore in tubo inox 6x50mm - Cavo in silicone grigio Lunghezza : 1000mm - Terminazioni con puntali preisolati. Scala di temperatura -50/+180°C

Sonde di temperature per termostati e termoregolatori

Sonde di temperatura



Art. T.223

Art. T.223 - Sonda di temperatura normalmente impiegata per impianti a pavimento completa di 3 mt. di cavo, può essere collegata ai termostati Art. T.420, ma può essere impiegata anche per misurare la temperatura delle tubazioni e dell'ambiente interno ed esterno.

Tipo NTC 25° = 10K - Diametro Ø 7 mm. Campo regolazione : -9.5°C / 99.5°C

Tipo	Cavo morbido	Cavo rigido per essere infilato in guaine sotto pavimento
Art. codice	T.223.00	T.223.03

www.antaresint.com



ANTARES[®]
for water & fire

Via degli Alpini, 144 - 55100 LUCCA - ITALY
Tel. +39 0583 473701 • Fax +39 0583 494366
ant3@antaresint.com • www.antaresint.com

