


# PROFESSIONAL ANTARES® CARD

# PRÄMIEN KATALOG




# DIREKTVERKAUF ANTARES®

## TRADITIONELLER VERKAUF



## ANTARES VERKAUFT DIREKT OHNE TEURE ZWISCHENHÄNDLER\*



\*Mit Ausnahme von Artikeln, die direkt von den Herstellern in Ersatzteilen hergestellt werden.

## WARUM BEI ANTARES EINKAUFEN



### BESTE PREISE

#### VOM HERSTELLER ZUM INSTALLATEUR

Viele Produkte werden bei der ANTARES Gruppe gebaut und gehen ohne teure Zwischenhändler direkt an Sie, die Profis!



### EINKAUF SCHNELL UND SICHER

Umgehende Kontrolle der Artikelverfügbarkeit – Bestellung in Echtzeit mit Bereitstellung. Direkte Kontrolle in allen Phasen: Von der Bestellung bis zur Lieferung.



### BREITES SORTIMENT

Produkte unterschiedlicher Modelle und Typen, um Ihren verschiedenen Tätigkeiten gerecht zu werden. In der Regel immer versandbereit.



### ANLIEFERUNG AM BESTIMMUNGORT

Kein Kosten- und Zeitverlust beim Erhalt Ihrer Produkte. ANTARES liefert schnell und mit Fixkosten an Ihr Ziel.



Zufrieden oder Geld zurück

### RÜCKGABE EINFACH UND KOSTENLOS

Sie sind nicht zufrieden? Wenn Ihnen ein Artikel aus irgendeinem Grund nicht gefällt, können Sie innerhalb von 20 Tage um Ersatz oder die Rückerstattung bitten.

Kundenservice  
**+49/899 394 8950**

Whatsapp  
**+49/01 762 097 7231**

### KUNDENSERVICE

Unser technisches Büro steht Ihnen bei Fragen zu unseren Produkten immer zur Verfügung.



### 2 JAHRE GARANTIE

Auf alle Produkte der Marke ANTARES haben Sie 2 Jahre Garantie.



### PREISSCHUTZ

Zum Schutz Ihres Berufes verkauft ANTARES ausschließlich an Mitglieder, die im Berufsregister der Handelskammer eingetragene sind.



### INTERNET & E-COMMERCE SICHER

Durch verschlüsselte Sicherheitssysteme "VeriSign".

## ENTDECKEN SIE DIE VORTEILE DER ANTARES „PROFESSIONAL CARD“

### 1) Was ist die Antares „Professional Card“?

Die Antares Professional Card, im Folgenden einfachheitshalber nur Karte genannt, ermöglicht dem Inhaber am Treueprogramm teilzunehmen und insbesondere an allen Rabattaktionen, die durchgeführt werden von:

**ANTARES** for Water & Fire GmbH  
Landstrasser Hauptstrasse, 71/2  
1030 Wien

### 2) Empfänger der Karte

Die Karte richtet sich ausschließlich an Firmen, die im Berufsregister der Handelskammer eingetragen sind. Die Karte ist rein virtuell und funktioniert durch Zuordnen der Nummer des Mitgliedschaftsdokuments, welches der Kunde mit seiner Kundennummer abonniert hat. Die Karte berechtigt zu Rabatten auf Produkte, die innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens erworben und gemäß dem im Folgenden definierten Bestimmungen akkumuliert wurden.

### 3) Freigabe der Karte

Der Eigentümer ist verpflichtet, dem Aussteller jede Änderung seiner persönlichen Daten mitzuteilen. Die Daten, die vom Antragsteller zur Verarbeitung zur Verfügung gestellt werden, werden vom Aussteller gemäß den Bestimmungen der Rechtsvorschriften über den Schutz personenbezogener Daten, die in den spezifischen Informationen angegeben sind, übernommen.

### 4) Verwendung der Karte

Um die mit der Karte verbundenen Vorteile nutzen zu können, genügt es zum Zeitpunkt der Bestellung mitzuteilen, dass der Kunde die Professional Card nutzen möchte. Sobald der Besitzer dem Programm beigetreten ist, wird die Anhäufung der „Tropfen“-Punkte



automatisch vom **ANTARES**-Informationssystem verwaltet und in jeder erhaltenen Rechnung wird der aktuelle Stand der „Tropfen“-Punkte aufgeführt.

**5) Die Karte ist registriert** und bezieht sich ausschließlich auf die angegebene Umsatzsteuernummer des Unternehmens, das die Regelung beim Beitritt unterzeichnet hat. Das Übertragen von Punkten an andere Unternehmen mit einer anderen Umsatzsteuernummer ist nicht gestattet.

### 6) Freiwilliger Rücktritt

Der Inhaber kann jederzeit seine Mitgliedschaft kündigen. Zu diesem Zweck reicht eine schriftliche Mitteilung per E-Mail im PDF-Format. Der Rücktritt führt zum Verlust der angesammelten und nicht genutzten Punkte.

### 7) Gültigkeit und Widerruf der Karte

Die Karte hat kein Verfallsdatum. Der Aussteller behält sich aber das Recht vor, die Karte jederzeit und ohne Vorankündigung zu widerrufen, wenn sie länger als 12 Monate nicht oder im Falle eines Verstoßes gegen die Bestimmungen, genutzt wurde. Der Widerruf bezieht sich auf die Annullierung der Karte und die Annullierung aller angesammelten und nicht genutzten Leistungen. Der Aussteller behält sich das Recht vor, die Rückgabe von rechtswidrig erworbenen Rechten zu verlangen sowie rechtliche Schritte gegen den Inhaber selbst einzuleiten.

## Digital Multimeter mit Temperaturmessung

Art. F.703.00

**GRATIS MIT 133 PUNKTEN**

**120 PUNKTE + € 1,33\***

Tester mit vierstelligem Display. Kann DC/AC-Spannung, DC/AC-Strom, Widerstand, Temperatur, Dioden und Transistoren h FE messen. Das ideale Gerät für Wartungsarbeiten.

### Technische Merkmale:

Funktionsskala:

DC 200 mV / 250 V

AC 200 mV / 250 V

DC 2000  $\mu$ A / 10 A.

Widerstand: 200  $\Omega$  / 20 M $\Omega$

Temperatur: -40 °C – 1000°C

Diodentest

Akustisches Signal

Komplett mit Schutzsicherungen

GRATIS  
MIT  
133  
PUNKTEN



## Rohrschneider

Art. F.620.28

**GRATIS MIT 157 PUNKTEN**

**135 PUNTI + € 2,17\***

Rollenrohrschneider für Kupfer-, PVC-, Aluminium-, Polyethylen- und Stahlrohre – Schneidkapazität 3–35 mm.

### Technische Merkmale

Für Durchmesser von 3 bis 35 mm.

GRATIS  
MIT  
157  
PUNKTEN



## Feuchtigkeitsmesser

Art. F.790.00

**GRATIS MIT 162 PUNKTEN**

**125 PUNKTE + € 3,71\***

Digitales Gerät mit großem Display zur Feuchtigkeitsmessung der Biomasse (Holz, Pellet oder Späne) und im Prozess der Umwandlung der Masse in Pellets vor der Verbrennung.

### Technische Merkmale:

Messskala: 6 ; 40%  
Ausgestattet mit 4 Edelstahlkontakten für die Messung. Mit Speicherung der vorherigen Messung  
Betrieb mit Alkalibatterien.



GRATIS  
MIT  
162  
PUNKTEN




## Infrarot Distanzthermometer

Art. F.704.00

**GRATIS MIT 177 PUNKTEN**

**140 PUNKTE + € 3,72\***

GRATIS MIT  
177  
PUNKTEN



Sichere Temperaturmessung von Oberflächen und Objekten, die schwer zu erreichen sind. Unentbehrliches Werkzeug für Ihren Beruf, um die optimale Zirkulation eines Kreislaufs zu kalibrieren (Fußbodenheizung, Heizkörper, usw.). Messen der Umlauftemperatur für ein geeignetes Delta (10-15°C) oder zur Messung der Temperatur bei Heißwasserproduktion des Kessels

### Technische Merkmale:

Temperaturbereich: -42°C - 550°C  
Antwortzeit : 800 m Sec.  
Betrieb: Batterie 9V  
Batteriedauer: 16h  
Gewicht/Größe: 138 gr. - 152 x130 x38 mm

GRATIS  
MIT  
182  
PUNKTEN



## Digitales Manometer zur Kontrolle von Ausdehnungsgefäßen

Art. F.726.50

**GRATIS MIT 182 PUNKTEN**

**155 PUNKTE + € 2,64\***

Manometer für schnelle Druckkontrolle in Ausdehnungsgefäßen von Kesseln. Stromversorgung mit Lithium-Batterie. Automatisches Ein- und Ausschalten. Bestätigung der erfolgreichen Messung.

### Technische Merkmale:

Skala: 0 -10 bar

Auflösung: 0,05 bar



GRATIS  
MIT  
210  
PUNKTEN



## Tragbare Gasdetektor

Art. F.701.00

Für Methan, Propan, Kohlenmonoxid. Hoch empfindlich. Er schaltet sich automatisch nach 5 Min. ab.

**GRATIS MIT 210 PUNKTEN**

**165 PUNKTE + € 4,50\***

### Technische Merkmale:

Alimentazione a pile 2 x 1.5v AA.

Peso: 60g.

Dimensioni: 260mm.



## Heißluftpistole

Art. F.852.20

Ergonomisches Design.

Geeignet für vielfältige Anwendungen wie:

- Entfernen von hydraulischem Dichtmittel;
- Abtauen von gefrorenen Leitungen und Armaturen;
- Anwendung von Wärmeschrumpfung für Verbindung von elektrischen Kabeln.

**GRATIS MIT 254 PUNKTEN**

**200 PUNKTE + € 5,43\***

### Technische Merkmale:

Leistung : 1800W

2 Geschwindigkeiten : 200l/min und 500l/min.

Temperatur: einstellbar bis 600°C



GRATIS  
MIT  
254  
PUNKTEN

GRATIS  
MIT  
163  
PUNKTEN



## Luftkompressor tragbar mit Display Digital zum Aufladen der Ausdehnungsgefäße

Art. F.718.20

GRATIS MIT 163 PUNKTEN

150 PUNKTEN + € 1,30\*

Ermöglicht die Einstellung des Gewünscht Drucks über Tasten und digital Display, automatische Abschaltung nach dem der eingestellte Druck erreicht ist. Komplet mit Hochdruckschlauch mit Anschluss an Ausdehnungsgefäß und Aufblasstecker.

Aufladung mit Kabel, mit USB-Anschluss zum Aufladen im Fahrzeug oder mit universelle Steckdose 5,5mm 9Vdc

### Technischen Merkmale:

Kapazität: 25 lt/min.

Gewicht: nur 0,6 kg



GRATIS  
MIT  
610  
PUNKTEN

## Universalmessgerät für Thermoelemente

Art. F.760.00

GRATIS MIT 610 PUNKTEN

500 PUNKTE + € 11,08\*

Universalthermoelementtester für Gaskessel "TESTELEMENT".

Das Gerät ermöglicht die Überprüfung der Funktionsfähigkeit und des Verschleißzustands aller Arten von Thermoelementen für Heizkessel und Gasherde.

Das Gerät arbeitet ohne externen Strom und eignet sich auch für abgefangene Thermoelemente. Komplet mit gefrästem Gewinde und Krokodiladapter zur Überprüfung aller Arten von Thermoelementen.



GRATIS  
MIT  
521  
PUNKTEN



## Aufsatzflansch auf Pumpenkörper zur Verbindung der Antiverkrustungspumpe zur Reinigung der Anlagen

Art. F.445.00

**GRATIS MIT 521 PUNKTEN**

**455 PUNKTE + € 6,62\***

Komplett mit flex.Schläuchen, Schrauben und Dichtungen. Geeignet für Pumpen mit Lochabstand von 68-69 mm. Grundfos, WSC, Wilo, Salmson, Myson, Antares, Circulating Pumps.



GRATIS  
MIT  
616  
PUNKTEN

## Rohrschneider Guillotine

*Für Mehrschicht- und Polyethylenrohre bis zu einem Durchm. von 35 mm*

Art. F.625.35

**GRATIS MIT 616 PUNKTEN**

**550 PUNKTE + € 6,60\***

Rohrschneider mit stabiler Aluminiumkonstruktion. Die konische Form der temperierten Klinge begünstigt den einhändigen Gebrauch. Mit minimalem Aufwand dank der Multi-Heble-Ratsche. Die beidseitig geführte Klinge ermöglicht einen rechtwinkligen Schnitt ohne Reste von Spänen im Rohr.



GRATIS  
MIT  
667  
PUNKTEN


## PH-Messgerät mit Sofortanzeige

Art. F.744.00

**GRATIS MIT 667 PUNKTEN**

**515 PUNKTE + € 15,14\***

PH-Messgerät mit Digitalanzeige, Batteriebetrieben, automatische Kalibrierung, Stabilitätsanzeige, Batterieladeanzeige und automatische Abschaltung.



Tankinhalt: 12 lt. Bis 50 bar.

GRATIS  
MIT  
820  
PUNKTEN

## Testpumpe mit Manometer

Art. F.741.00

**GRATIS MIT 820 PUNKTEN**

**625 PUNKTEN + € 19,50\***

Handprüfpumpe mit Manometer 0-60 bar zum Prüfen der Dichtigkeit der Rohre bis 50 bar und zum Einspritzen von Flüssigkeiten (Frostschutzmittel) in die Anlagen selbst.

### Technische Merkmale:

Komplett mit 12 lt Tank und mit flex.

Hochdruckschlauch von 1,4 Metern mit 1/2".

GRATIS  
MIT  
858  
PUNKTEN



## Koffer mit zwei Manometern für die Druckkontrolle Art. F.723.02

**GRATIS MIT 858 PUNKTEN**  
**815 PUNKTE + € 4,21\***

Die Manometer kommen in einem stoßfesten Kunststoffgehäuse.

Zur Kontrolle, Auffüllung und Wartung von Ausdehnungsgefäßen und zur Druckkontrolle verschiedener Arten von Flüssigkeiten.

### Inhalt:

- Digitales Manometer zur Druckregelung in Ausdehnungsgefäßen (Art. F.726.50) - Skala 0 - 10 bar.
- Manometer-Druckregler mit Druckwert-Sperre (Art F.722.04) Skala 0 - 4 bar. Stecker für den Anschluss an einen Wasserhahn mit 1/4"IG



Manometer für schnelle Druckkontrolle in Ausdehnungsgefäßen von Kesseln. Stromversorgung mit Lithium-Batterie. Automatisches Ein- und Ausschalten. Bestätigung der erfolgreichen Messung.

### Technische Merkmale:

Skala: 0 -10 bar  
Auflösung: 0,05 bar



Manometer Druckregler mit Druckknopf für das Verriegeln und Entriegeln des Wert Zeigers für eine einfache Anzeige der Steuerung .  
Komplett mit einem Entlüftungsknopf.  
Skala 0 4 bar. Mit einfachem Griff und Zifferblatt Durchmesser 50.

### Technische Merkmale:

Skala: 0 -4 bar  
Komplett mit Anschluss für die Handhabung von schnelle und stationäre Messung ab 1/4" M.



GRATIS  
MIT  
1000  
PUNKTEN

## Elektronisches Leitfähigkeitsmessgerät mit Digitalanzeige

Art. F.743.00

**GRATIS MIT 1000 PUNKTEN**

**840 PUNKTE + €16,00\***

Wird mit einem Kalibrierungskit geliefert, um die Genauigkeit des Instruments über die Zeit zu überprüfen. Der Wert der Härte des Wassers kann aus dem Leitfähigkeitswert erhalten werden.

### Technische Merkmale:

Batteriebetrieben

Genauigkeit (bei 20°C): +/- 20% F.S.

Größe: 175 x 41 x 23 mm



## Rohrhaspel

Art. G.840.00

**GRATIS MIT 1038 PUNKTEN**

**970 PUNKTE + € 6,74\***

GRATIS  
MIT  
1038  
PUNKTEN

## Tackersetzgerät

Art. G.835.00

**GRATIS MIT 1052 PUNKTEN**

**940 PUNKTE + € 11,16\***

Zum automatischen Einlegen der Rohrschellen G.836 und G.828.20 auf die Isolierplatten für Fußbodenheizungssysteme.



Klammerschießgerät Art. G.836



GRATIS  
MIT  
1052  
PUNKTEN


## Pumpe zur Einführung von Glykol in Anlagen

Art. F.740.00

**GRATIS MIT 1194 PUNKTEN**

**1005 PUNKTE + € 18,94\***

### Anwendung



Manuelle Einspritzpumpe für Frostschutzflüssigkeit für die vormontierten Baugruppen E.651, E.654, E.662 sowie anderen Modellen. Komplett mit Kugelrückschlagventil zur Druckerhöhung und Einfügen der Flüssigkeit in das System. Anschluss 1/2" AG und Schlauchanschluss 15 mm.

### Technische Merkmale:

Inhalt: 2Lt/min

Maximaler Pumpdruck: 4,5 bar



GRATIS  
MIT  
1194  
PUNKTEN



GRATIS  
MIT  
1450  
PUNKTEN

## Tragbarer Gasdetektor

Art. F.700.00


GRATIS MIT 1450 PUNKTEN

1000 PUNKTE + € 44,93\*

Tragbarer Gasdetektor mit Display und einer Schutzhülle aus Kunstleder. Professionelles Werkzeug zur Erkennung von Gaslecks. Wenn ein explosives Gas vorhanden ist, kann zusätzlich zu einem alarmierenden Tonsignal die Konzentration des Gases in der Umgebung auf dem Display abgelesen werden.

### Technische Merkmale:

Genauigkeit des Detektors: 1%  
Funktion: mit wiederaufladbaren Lithium-Polymer-Batterien, automatische Abschaltung  
Akkulaufzeit: 12 h Dauerbetrieb  
Konformität EMC EN 5070  
Größe: 140 x 60 x 27. Gewicht: 200 gr.



GRATIS  
MIT  
1427  
PUNKTEN

## Refraktometer zur Kontrolle der Ethylenglykol-Konzentration (Frostschutzmittel) in Anlagen

Art. F.747.00

GRATIS MIT 1427 PUNKTEN

1100PUNKTE + € 32,71\*

Das Refraktometer erlaubt eine genaue, analoge Messung der Glykolkonzentration (Frostschutzmittel) der wässrigen Lösung in Anlagen





GRATIS  
MIT  
1440  
PUNKTEN



## Rohrreinigungspumpe zur einfachen Beseitigung von Rohrverstopfungen

Saugdruckrohrreiner mit kurzem Adapter für Waschbecken und langem Adapter für WC.

Art. G.947.00

GRATIS MIT 1440 PUNKTEN

1255 PUNKTE + € 18,44\*



GRATIS  
MIT  
1650  
PUNKTEN

## Digitales Differential-Mikromanometer

Art. F.702.01

GRATIS MIT 1650 PUNKTEN

1170 PUNKTE + € 47,98\*

Kleines, tragbares Manometer mit Flüssigkristallanzeige für den professionellen Einsatz: 67 x 135 x 35 mm. Zum Messen der statischen Vorspannung und des Differenzdrucks. Speziell angegeben für

- Gasdruck
- Druckverlust in den Rohren
- Druck in der Brennkammer
- Differenzdruckmessungen
- Effizienz der Kamine

### Technische Merkmale:

Ausgestattet mit zwei Messskalen:  
± 200 mm. H2O und + - 1000 mm. H2O  
Batteriebetrieb 3 X AAA  
Wiederaufladbar mit Kabel:  
Batterielebensdauer: 100 Stunden mit automatischer Abschaltung  
Ausgestattet mit zwei Silikonschläuchen (4 x 9 x 600 mm) und einem metallischen (4 x 6 x 160 mm) 100 mbar.



GRATIS  
MIT  
1887  
PUNKTEN

Für Modelle  
Art. G.935.00 Power-Press  
Art. G.937.00 Akku-Press

## Pressbacken für Pressgerät Art. G.939

GRATIS MIT 1187 PUNKTEN  
1310 PUNKTE + 57,65\*

### Für Modelle Power-Press und Akku-Press

Rohrdurchmesser Ø						
Artikeln	G.939.14	G.939.16	G.939.18	G.939.20	G.939.28	G.939.32
<b>Gratis mit Punkten</b>	1887	1887	1887	1887	1887	1887



GRATIS  
MIT  
2100  
PUNKTEN

Für das Modell  
Art. G.938.00 Mini-Press

## Pressbacken für Pressgerät Art. G.939

GRATIS MIT 2100 PUNKTEN  
1430 PUNKTE + 66,94\*

### Für Modelle Mini-Press

Rohrdurchmesser Ø	14	16	18	20	32
Artikeln	G.939.54	G.939.56	G.939.58	G.939.70	G.939.72
<b>Gratis mit Punkten</b>	2100	2100	2100	2100	2100

## Tragbarer 1300W Staubsauger TECO SET mit Schulterriemen und zweistufigem Motor Art. F.734.15

GRATIS MIT 2748 PUNKTEN  
2160 PUNKTE + €58,75\*

Besonders geeignet für die Reinigung von Wandkesseln in Wohnungen. 230 V  
Tankvolumen: 9 lt.  
Gewicht: 8 kg.  
Komplett mit folgendem Zubehör:

- 2 Meter Schlauch
- 2 Saugdüsen
- 10 Beutelfilter



GRATIS  
MIT  
2748  
PUNKTEN

## Koffer mit Kit für CSST-Wellrohre Komplett mit Zubehör

Art. F.748.10

**GRATIS MIT 2748 PUNKTEN**

**2530 PUNKTE + € 21,80\***

### Inhalt:

ABS Koffer – Rohrschneider Art.F.620.28  
Rohrbieger Art.F.745.10  
Backen für Rohrbieger Art.F.746.12 u.  
F.746.15 u. F.746.20 20 offene Ringe  
Ø12 mit 10 Dichtungen in Fasit u. 10  
Dichtungen in NBR, 20 Muttern 3/4",  
20 offene Ringe Ø15, mit 10 Dichtungen in  
Fasit u. 10 Dichtungen in NBR, 12 Muttern  
1", 12 offene Ringe Ø20 mit 6 Dichtungen  
in Fasit u. 6 Dichtungen in NBR.

GRATIS  
MIT  
2748  
PUNKTEN



## Entkalkungspump „INCLEAN“

Art. F.440.10

**GRATIS MIT 2.991 PUNKTEN**

**2.740 PUNKTE + € 25,10\***

Die Entkalkungspumpe "INCLEAN" ist vollständig aus Kunststoff und verfügt über einen 18 Lt. Tank mit einer speziellen Antikorrosionsabdeckung. Vollständig aus Kunststoff gefertigt verfügt diese Entkalkungspumpe über einen 18 Lt. Tank mit einer speziellen Antikorrosionsabdeckung. Darüber hinaus machen die Befestigungshaken für die Schläuche die Pumpe sehr kompakt und handlich. Geeignet für die Entkalkung von Spiralkesseln und Wärmetauschern. Die Pumpe ist mit einem Strömungswechselrichter ausgestattet, der eine schnellere Befreiung des Kalksteins ermöglicht.

### Technische Merkmale:

230V Motor - Kw 0.165 - Schutzart IP55.  
Leistung lt/h 1.800.  
Förderung max. 1 bar Gewicht Kg. 7.  
Abmessungen: H 50 x Ø 36.  
Komplett mit Schläuchen, Anschlüssen  
und Schulterriemen.

GRATIS  
MIT  
2.991  
PUNKTEN



## Differenzdruckmessgerät TESTO 510i mit Smartphone-Bedienung mod. 240000 0131

Art. F.786.51

**GRATIS MIT 3248 PUNKTEN**

**2775 PUNKTE + € 47,27\***

Ideal zur Durchführung von Dichtheitsprüfungen an Gassystemen nach der Norm UNI 7129 und der Vorprüfung nach UNI 11137.

Lieferumfang:

- TESTO 510i Bluetooth-Differenzdruckmessgerät
- Schlauchset und Pumpe
- Tragetasche



(Smartphon nicht enthalten!)



GRATIS  
MIT  
3248  
PUNKTEN

## Professioneller 1200W Staubsauger TECO W20S mit zweistufigem Motor

Art. F.733.20

**GRATIS MIT 4070 PUNKTEN**

**3590 PUNKTE + € 47,96\***

Professioneller Staubsauger zur Reinigung von Großkesseln mit 20 lt. Tank. Das geringe Gewicht, die kompakte Größe sowie die Gebläsefunktion lassen keine Wünsche offen. 230V.

Komplett mit folgendem Zubehör:

- 2,5 Meter Schlauch
- 1 Meter Saugrohr
- Bürstenhalter
- Fugendüse

GRATIS  
MIT  
4070  
PUNKTEN



## Feinstdrucksonde TESTO Typ 0683 0330

Art. F.785.33

**GRATIS MIT 4080 PUNKTEN**

**3015 PUNKTE + € 106,50\***

Die neue Feinstdrucksonde von Testo entspricht dem UNI 10845 Standard und garantiert eine hohe Messgenauigkeit. Da der Messbereich auch bis 100 hPa reicht, ist eine Messung des Gasdrucks möglich. Auch der Differenzdruck kann kontinuierlich überwacht werden. Dank einer kontinuierlichen Kalibrierung für die Feinstdrucksonde jede Sekunde eine Rückstellung auf Atmosphärendruck durch. Auf diese Weise wird ein sehr stabiler Wert erhalten und Messfehler durch die Bewegung des Instruments, der Rohre oder der Temperaturunterschiede werden vermieden. Mit weiterem Zubehör können der Heizungs-Check (nach DIN EN 15378) und die 4-Pascal Messung durchgeführt werden.

### Technische Merkmale:

Auflösung: 0,01 Pa;

Genauigkeit: 3% des gemessenen Wertes;

Messbereich: bis 10.000 Pa

Dank des mitgelieferten Hakens und eines Magneten, kann die Sonde in jeder Umgebung verwendet werden.



GRATIS  
MIT  
4080  
PUNKTEN

Die Feinstdrucksonde von TESTO dient zur präzisen Messung von Differenzdruck und Temperatur (UNI 10845)



## Spannungsversorgung für REMS Radialpressen

Art. G.945.00

**GRATIS MIT 4576 PUNKTEN**

**4290 PUNKTE + € 28,51\***

GRATIS  
MIT  
4576  
PUNKTEN

## Satz REMS UDKB Diamant-Kernbohrkronen Durchmesser: Ø 62,102 und 125 mm

Art. G.953.00

**GRATIS MIT 5100 PUNKTEN**

**4495 PUNKTE + € 60,47\***



GRATIS  
MIT  
5100  
PUNKTEN



GRATIS  
MIT  
5163  
PUNKTEN

## Entkalkungspumpe "MAXCLEAN"

Art. F.440.30

**GRATIS MIT 5163 PUNKTEN**

**4800 PUNKTE + € 36,31\***

Vollständig aus Kunststoff gefertigt verfügt diese Entkalkungspumpe über einen 36 lt. Tank. Dank Ihrer hohen Leistung eignet sich die Pumpe für Entkalkungen und Reinigungen aller Heizsysteme einschließlich Spulen und Wärmetauschern. Sie beseitigt Wasserzirkulationsprobleme, die durch Schlammansammlungen, Ablagerungen, Korrosion und Kalkablagerungen hervorgerufen werden. Die Pumpe ist mit einem Strömungswechselrichter ausgestattet, der eine schnellere Befreiung von Kalk und Schmutz ermöglicht.

### Technische Merkmale:

230V Motor – Kw 0,29 – Schutz IP 55.  
Leistung lt./h 2.880. Förderung max.1,5 bar.  
Gewicht Kg: 11. Größe: h 63 x l 35 x b 35.  
Komplett mit Schläuchen und Anschlüssen

## Elektrisches Rohrreinigungsgesät REMS Mini-Cobra mit Schnellumschaltung

Komplett mit Spirale Ø 8 mm mit  
Kern, Länge 7,5 mm.

Art. G.948.00

**GRATIS MIT 5814 PUNKTEN**

**5350 PUNKTE + € 46,40\***

Elektrisches Rohrreinigungsgesät mit Schnellumschaltung für Rohre Ø 20 – 50 (75mm) und Rohrreinigungsspiralen Ø 8 – 10 mm. Antriebsmaschine mit wartungsfreiem Getriebe, Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 600 W, extra drehmomentstarkem Links- und Rechtslauf bei niedrigen Drehzahlen, Sicherheits-Tippschalter. Stufenlose, elektronische Drehzahlsteuerung (Gasgebeschalter). Spiralentrommel aus schlagfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff. Spirale Ø 8 mm, mit Seele, 7,5 m lang.

GRATIS  
MIT  
5814  
PUNKTEN



0 - 550 min.  
600 W, nur 5,7 Kg.  
Deutsches Qualitätsprodukt



Schlitzen  
statt Meißeln

GRATIS  
MIT  
16008  
PUNKTEN



**Schlitzfräse REMS Krokodil 180 SR**  
Basis-Pack zum Zeichnen und Schneiden  
Basis-Pack zum Schlitzten und Trennen.  
Komplett mit zwei  
Universal-Diamant-Trennscheiben  
LS H – P Ø 180. Robuster Metallkoffer.  
Art. G.955.00

**GRATIS MIT 16008 PUNKTEN**

**13825 PUNKTE + € 218,25\***

Kompaktes, handliches Elektrowerkzeug zum trockenen Schlitzten und Trennen, z.B. von Beton, Stahlbeton, Mauerwerk aller Art, Naturstein und Estrich aller Art. Einstellbare Schlitztiefe ≤ 61 mm und Schlitzbreite ≤ 62 mm, gestuft mit Distanzscheiben 3, 6, 10, 20 mm. Antriebsmaschine mit Antriebswelle Ø 22,2 mm, für 1, 2 oder 3 Diamant-Trennscheiben nach EN 13236, ≤ Ø 180 mm. mit wartungsfreiem Getriebe, Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 2000 W. Multifunktionselektronik mit Sanftanlauf, Leerlaufdrehzahlbegrenzung, Überlastsicherung. Überhitzungs-schutz. Anschlussleitung 5,7 m. Sicherheits-Tippschalter mit Wiedereinschaltsperrre. Wiederanlaufschutz bei Netzausfall. Lastdrehzahl 4500 min<sup>-1</sup>. Absaugstutzen zum Anschluss eines Saugers/Entstaubers. Steckschlüssel SW 13. Im robusten Koffer.

## Elektrische Radialpresse REMS Power Press + Koffer

Art. G.935.00

GRATIS MIT 15945 PUNKTEN

12420 PUNKTE + € 352,35\*

Universelles und einfach zu bedienendes Elektrowerkzeug mit Ausschaltsignal zur Erkennung von Druckverbindungen von Rohren aller gängigen Pressfitting-Systeme. REMS Power-Press - Ø 10 – 108 (110) mm Schnelles und sicheres Drücken. Automatische Abschaltung. Automatische Klemmung des Greifers zum Drücken.

GRATIS  
MIT  
15945  
PUNKTEN



Koffer mit Radialpresse  
REMS Typ Power-Press 577011  
Elektrisch: 230 V.  
Komplett mit 3 Presszangen  
Für Rohre Ø 16, 20, 26

### Die Ausstattung beinhaltet

REMS Power-Press Grundpaket. Elektrische Radialpresse mit Ausschaltsignal Für Pressverbindungen Ø 10-108 (110) mm. Ø 3/8 - 4 ". Sicherer Sitz der Presszange/ Zwischenzange durch automatische Verriegelung. Elektrohydraulischer Antrieb mit Universalmotor 230 V, 50-60 Hz, 450 W, Wartungsfreier Antrieb mit robustem Planetengetriebe, Exzenterkolbenpumpe und Sicherheits-Tippschalter. In robustem Metallkoffer.

### Pressvorgang mit Impulskontrolle.

Für Arbeitssicherheit, Funktionssicherheit und Betriebssicherheit. Mit dem völligen Schließen der Presszange ist die einwandfreie Pressung hergestellt. Akustisches Signal nach erfolgreich beendetem Pressvorgang. Die Presszange bleibt bis zum Umschalten auf Rücklauf geschlossen. Die Sichtkontrolle der ordnungsgemäßen Pressung (völlig geschlossene Presszange) ist deshalb einwandfrei möglich.

### Antrieb

Enorme Schub- und Presskraft für schnelles und perfektes Pressen. Leistungsstarker elektrohydraulischer Antrieb mit 450W Universalmotor, robustes Planetengetriebe, Kolbenpumpe, exzentrisches und leistungsstarkes kompaktes Hydrauliksystem. Sicherheits-Tippschalter

### Bauweise

Kompakt, robust, für Baustellen geeignet. Kleine Größe, schlanke Form, für den einhändigen Gebrauch, kann über Kopf und in engen Ecken verwendet werden. Ergonomisch geformtes Gehäuse mit Griffmulden, drehbare Presszangenaufnahme, sicherer Sitz der Presszange/Zwischenzange dank automatischer Verriegelung.

Universelles und einfach zu bedienendes Elektrowerkzeug mit Ausschaltsignal zur Erkennung von Druckverbindungen aller gängigen Pressfitting-Systeme. Mit Batterie- oder Stromantrieb. Druckanschlüsse: Ø 10 -108 (110) mm / Ø 3/8 - 4".

**Akku- oder Netzbetrieb**  
Hochbelastbarer Akku mit 3,0AH Kapazität für eine lange Laufzeit. Kraftvoll und leicht. Schutz vor übermäßiger Entladung und Überlastung. Temperaturkontrolle während des Ladevorgangs. Betriebstemperatur zwischen - 10 und + 60 ° C. Schnellladegerät für kurze Ladezeiten.

## Akkubetriebene Radial- presse REMS Akku Press + Koffer

Art. G.937.00

GRATIS MIT 17.635 PUNKTEN

16565 PUNKTE + € 107,01\*

GRATIS  
MIT  
17635  
PUNKTEN



**Koffer mit Radialpresse**  
**REMS Typ Akku-Press 577013**  
Batterie und Strom  
Komplett mit 3 Presszangen  
Für Rohre Ø 16, 20, 26

### Die Ausstattung beinhaltet

REMS Akku-Press Basis-Paket. Akku-Radialpresse zur Verwendung mit REMS Presszangen/Zwischenzangen durch automatische Verriegelung. Auch für geeignete Presszangen/Pressringe anderer Fabrikate. Elektrohydraulischer Antrieb mit leistungsstarkem Batteriemotor 14,4 V, 380 W Abgabe, robustem Planetengetriebe, Exzenterkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem. Sicherheits-Tippschalter. Integrierte LED-Arbeitsleuchte. Akku Li-Ion 14,4 V, 3,0 Ah. Schnellladegerät Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50 – 60 Hz, 65 W. In robustem Metallkoffer.

### Bauweise

Kompakt, handlich, leicht, überall einsetzbar, freihändig, über dem Kopf, in engen Ecken. Optimale Gewichtsverteilung für den einhändigen Gebrauch. I) Ergonomisch geformtes Gehäuse mit Griffmulden. Integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsplatzes. Einstellbares Schwenkgehäuse, automatische Klemmung.

### Pressvorgang mit Impulskontrolle

Für Arbeitssicherheit, Funktionssicherheit und Betriebssicherheit. Mit dem völligen Schließen der Presszange ist die einwandfreie Pressung hergestellt. Akustisches Signal nach erfolgreich beendetem Pressvorgang. Die Presszange bleibt bis zum Umschalten auf Rücklauf geschlossen. Die Sichtkontrolle der ordnungsgemäßen Pressung (völlig geschlossene Presszange) ist deshalb einwandfrei möglich.

### Antrieb

Enorme Schub- und Presskraft für schnelles und perfektes Pressen. Leistungsstarker elektrohydraulischer Antrieb mit durchzugsstarkem Akku-Motor 14,4 V, 300 W Abgabe, robustem Planetengetriebe, Exzenterkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem. Sicherheits-Tippschalter.



Universelles und handliches Elektrowerkzeug mit automatischer Rückstellung. Zur Herstellung von Druckverbindungen für alle gängigen Pressfitting-Systeme.

Für Batterie- oder Stromantrieb.

Pressverbindungen:

Ø 10 - 40 mm / Ø 3/8 - 1 1/4 "universal bis Ø 40 mm.

Leicht, sehr klein, einfach zu handhaben.

Schnelles und sicheres Drücken, automatische Rückkehr nach dem vollständigen Drücken.

Automatisches Anziehen der Presszange.

GRATIS MIT 20417 PUNKTEN

## Mini-Akku-Radialpresse REMS Mini Press mit automatischer Rückstellung + Koffer

Art. G.938.00

GRATIS MIT 20417 PUNKTEN

18700 PUNKTE + € 171,63\*



← ACC →  
Automatic circuit control  
Mit automatischer Rückstellung  
und Kontrolle des Ladezustands



Koffer mit Radialpresse

Typ Mini-Press 577012

Batterie und Strom

Komplett mit 3 Presszangen

Für Rohre Ø 16, 20, 26

### Die Ausstattung beinhaltet:

Akkubetriebene Mini-Radialpresse. Drehbare Presszangenannahme, sicherer Sitz der Presszange/Zwischenzange durch automatische Verriegelung. Elektrohydraulischer Antrieb mit durchzugsstarkem Akku-Motor, wartungsfreiem Antrieb mit robustem Planetengetriebe, Exzenterkolbenpumpe und Sicherheits-Tippschalter. Integriertes LED-Licht. Batterie Li-Ion 14,4 V, 1,5 Ah, Schnellladegerät. In robustem Metallkoffer.

### Batterie oder Stromversorgung

Kraftvolle und leichte Akku Li-Ion 14,4 V mit 1,5 Ah für lange Laufzeiten. Schutz vor Übermäßiger Entladung und Überlastung durch Einzelzellkontrolle. Temperaturkontrolle während des Ladevorgangs. Betriebstemperatur zwischen -10 und +60°C. Schnellladegerät für kurze Ladezeiten. Spannungsversorgung 230 V/14,4 V für Netzbetrieb 230V anstelle Akku Li-Ion 14,4V.

### Antrieb

Enorme Schub- und Presskraft für schnelles und perfektes Pressen. Leistungsstarker elektrohydraulischer Antrieb mit durchzugsstarkem Akku-Motor 14,4 V, 300 W Abgabe, robustem Planetengetriebe, Exzenterkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem. Sicherheits-Tippschalter.

### Bauweise

Leicht, sehr klein, handlich, überall einsetzbar, freihändig, über dem Kopf, auch in besonders engen Ecken. Optimale Gewichtsverteilung für den einhändigen Gebrauch. Ergonomisch geformtes Gehäuse. Integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitspunktes, automatische Klemmung. Batterie oder Stromantrieb. Elektronische Kontrolle des Ladezustands mit Überladungsschutz und Ladezustandsanzeige mit 2 Farb-LEDs.

**Elektrische Rohrbiegema-  
schine REMS Curvo Typ  
"Curvo" bis zu 180° für Rohre von  
Durchm. Ø 10 bis 40 mm.  
Universell für Rohre bis zu 180°  
mit Ø 10 – 40 mm. Komplett mit  
Biegesegmenen und Gleitstücken.  
Für Ø 15,18,22,28mm**

**Art. G.949.00**

**GRATIS MIT 22155 PUNKTEN**

**20275 PUNKTE + € 187,94\***

Harte, halbharte und weiche Kupferrohre	Ø 10 - 35 mm. Ø 3/8 - 1 3/8"
Weich ummantelte Kupferrohre, auch dünnwandig	Ø 10 - 18 mm.
- Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl - C-Stahl, auch beschichtet	Ø 12 - 28 mm. Ø 12 - 28 mm.
Weiche Präzisionsstahlrohre	Ø 10 - 28 mm.
Stahlrohre EN 10255 (DIN 2440)	Ø 1/4 - 3/4"
Rohre für Elektroinstallationen EN 50086	Ø 16 - 32 mm.
Verbundrohre	Ø 14 - 40 mm.



GRATIS  
MIT  
22155  
PUNKTEN



GRATIS  
MIT  
29499  
PUNKTEN



**Elektrische Diamant-Ker-  
nbohrmaschine REMS  
Picus S1 Basic-Pack mit  
Bohrständer Simplex 2**

**Im robusten Metallkoffer und ohne  
Kernbohrkrone (siehe unten)**

**Art. G.950.00**

**GRATIS MIT 29499 PUNKTEN**

**28305 PUNKTE + € 119,34\***

Elektrische Diamant-Kernbohrmaschine für Kernbohrungen in Beton, Stahlbeton ≤ Ø 102 (132) mm, Mauerwerk und andere Materialien ≤ Ø 162 mm. Zum Trocken- oder Nassbohren, handgeführt oder mit Bohrständer. Antriebsmaschine mit Bohrkronen-Anschlussgewinde UNC 1 1/4" außen, G 1/2" innen, wartungsfreiem Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung, Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1850 W. Multifunktions-Elektronik mit Sanftanlauf, Leerlaufdrehzahlbegrenzung, Überlastsicherung, Blockierschutz. Tippschalter mit Arretierung. Personenschutzschalter (PRCD). Lastdrehzahl Bohrspindel 580 min-1. Wasserzuführeinrichtung mit einstellbarem Absperrventil und Schnellkupplung mit Wasserstopp und Schlauchanschluss 1/2". Gegenhalter. Anbohrhilfe G 1/2" mit Bohrer Ø 8 mm, Sechskant-Stiftschlüssel SW 3. Einmaulschlüssel SW 32. Im robusten Metallkoffer.

\* Oder anderer Ausgleich mit „Wasser“-Punkten in Bezug auf den Gegenwert von: 10 Punkte = €1



GRATIS  
MIT  
23175  
PUNKTEN



## Abgasanalysegerät TESTO 320.1 Kompletter Bausatz Typ 0563 322077

Art. F.780.20

**GRATIS MIT 23175 PUNKTEN**

**21000 PUNKTE + € 217,44\***

Das Abgasanalysegerät Testo 320 ist das ideale Werkzeug für die Regulierung und Zertifizierung von Heizungsanlagen. Die kostenlose App ermöglicht es, Daten auf dem Smartphone zu empfangen, Berichte zu erstellen und diese per E-Mail an den Kunden zu senden.

- 3 Jahre Garantie (ohne Wartungsvertrag) auf Gerät und O - und CO-Sensor.
- Basis-Rauchgassonde UNI 10845 + Kit.
- c) Hochauflösendes Farbdisplay. Erstellt bis zu 20 Messprotokolle

### Das Kit besteht aus:

- Abgasanalysegerät TESTO 320.1 mit O<sub>2</sub>- und CO-Sensor (bis 4.000ppm)
- Bluetooth;
- Kompakte Rauchsonde, Länge 180 mm und Ø 6 mm;
- Infrarotdrucker mit 6 Papierrollen;
- Außenluftsonde UNI 10845;
- Gerätekofter
- Stromversorgung;
- Kalibrierzertifikat;
- Bedienungsanleitung.

### Produktbeschreibung:

Das Abgasanalysegerät Testo 320 ist das ideale Werkzeug für Messungen der Abgasparameter sowie Druckmessungen am Brenner und Temperaturmessungen an Heizkörpern. Es ist mit einem Eingabeassistenten sowie einem hochauflösenden Farbdisplay ausgestattet, dass die Messungen in einer Grafik darstellt. Das Testo 320 kann bis zu 500 Messungen speichern und die Software „Easyheat“ ermöglicht die Verwaltung der Systeme und der durchgeführten Messungen. Das Gerät ist für die externe Basis-Rauchgassonde UNI 10845 ausgelegt. Auf den Abgasanalysator und die O<sub>2</sub>- und CO-Sensoren erhalten Sie eine 3 Jahres Garantie.



# Bestimmungen zur **ANTARES PROFESSIONAL CARD** für Mitglieder des Treueprogramms und zum Sammeln von „Tropfen“-Punkten

Lesen, ausfüllen und für die Mitgliedschaft anmelden

## 1) Nutzer des Programms

Das Sammeln von Punkten ist völlig kostenlos und ausschließlich für die Inhaber der „Professional Card“, nachfolgend „Card“, bestimmt. Ausgestellt von: **ANTARES for Water & Fire GmbH**, Feringastrasse 6, 85774 Unterföhring, USt-IdNr. 262737954

## 2) Art der Programms

### 2.1) Punkte sammeln

Das Treueprogramm ermöglicht dem Mitglied beim Kauf von Artikeln bei **ANTARES for Water & Fire GmbH** eine bestimmte Anzahl von Punkten zu sammeln, die ihm das Recht auf ausgewählte Prämie gewähren.

### 2.2) Akkumulation und Wert der Punkte

Punkte können ausschließlich von Mitglieder gesammelt werden, die zum Zeitpunkt der Bestellung von Produkten bei der Firma **ANTARES for Water & Fire GMBH** im Programm der „Professional Card“ eingetragen sind.

Pro Einkauf von 50 € werden 10 Tropfenpunkten, die einem Wert von 1 (einem) Euro entsprechen, auf der Karte gutgeschrieben. Dies entspricht einem Rabatt von 2% auf die gekauften Produkte.

Der Punktebetrag wird automatisch zu den Gesamtpunkten addiert, die bereits durch vorherige Einkäufe erworben wurden.

Während des Treueprogramms kann das Unternehmen beschließen, zusätzliche Punkte zu den bereits bestehenden Punkten bereitzustellen, welche im Laufe von Kampagnen oder auf bestimmte Artikel angeboten werden und die gesondert auf der Webseite oder auf andere Art und Weise durch die **ANTARES for Water & Fire GmbH** von Zeit zu Zeit kommuniziert werden.

### 2.3) Verwendung von Punkten

Sobald sich eine bestimmte Anzahl von Punkten auf Basis der oben genannten Methode angesammelt hat, ist der Karteninhaber berechtigt, die im gültigen „Prämienkatalog“ auf der Website [www.antaressint.com](http://www.antaressint.com) veröffentlichten Artikel kostenlos oder mit einer festgelegten Gebühr vom Unternehmen zu erhalten. Bei Verwendung von Punkten für einen Prämienartikel wird dieser Betrag vom Gesamtbetrag der angesammelten Punkte abgezogen.

### 2.4) Erläuternde Beispiele

#### **z.B. : Prämienanfrage – Einlösen von „Tropfen“-Punkten**

Verfügbarkeit „Tropfen“=2.700

Rechnungsnummer -		Datum -/-/-		
Artikelcode	Beschreibung	Menge	Betrag €	Zwischensumme
	Prämie (Beschreibung)	1	230	230 +
	<b>Tropfenpunkte(einlösen)</b>	<b>2.300</b>	<b>0,1 -</b>	<b>230 -</b>
	Gesamtbetrag			00
	MWST 19%			00
<b>Gesamtbetrag inkl. MwSt. €</b>				<b>00,0</b>

Zu Zahlen : € 0

Verbleibende Punkte: 400

#### **z.B. : Prämienanfrage – Einlösen von „Tropfen“-Punkten**

Verfügbarkeit „Tropfen“=2.100

Rechnungsnummer -		Datum -/-/-		
Artikelcode	Beschreibung	Menge	Betrag €	Zwischensumme
	Prämie (Beschreibung)	1	230	230 +
	<b>Tropfenpunkte(einlösen)</b>	<b>2.100</b>	<b>0,1 -</b>	<b>210 -</b>
	Gesamtbetrag			20 +
	MWST 19%			3,8 +
<b>Gesamtbetrag inkl. MwSt. €</b>				<b>23,8 +</b>

Zu Zahlen: € 23,8

Verbleibende Punkte: 0

## 3) Dauer der Aktion

Das Sammeln von Punkten ist an eine jährliche Aktion gebunden, die am 1. August eines jeden Jahres beginnt und am 31. Juli des folgenden Jahres endet.

Die gesammelten Punkte müssen am Ende der jährlichen Aktion bis zum 31. Juli eingelöst werden, da ansonsten die nicht genutzten Punkte ihre Gültigkeit verlieren und es keinen Anspruch auf Rückerstattung gibt. Die Teilnahme am Treueprogramm setzt das Einverständnis der in diesen Bestimmungen festgelegten Bedingungen voraus, deren aktuelle Version immer auf der Webseite von der **ANTARES for Water & Fire GmbH** verfügbar ist.

## 4) Nutzen und Einlösen der Tropfenpunkte

Die gesammelten Punkte können nur während des oben definierten Zeitraums der Aktion eingelöst werden und haben nur dann Gültigkeit für den Erwerb der Prämien, wenn in dem vorgesehenen Aktionszeitraum mindestens zwei Einkäufe von Produkten mit einer Frist von mindestens 30 Tagen getätigt wurden.

## 5) Versand der Prämien und Einlösen der Tropfenpunkte:

Die unter Punkt 4 angegebenen Prämien müssen bei der **ANTARES for Water & Fire GmbH** bestellt werden, mit Angabe der Bestellnummer, Anzahl der Tropfenpunkte, die für die Zahlung verwendet werden sollen und die mögliche Zuzahlung. Nach Lieferung der bestellten Prämie wird die Anzahl der genutzten Tropfenpunkte von der Gesamtanzahl der Punkte auf der „Professional Card“ abgezogen. Die Anzahl der in der „Professional Card“ verbliebenen Tropfenpunkte muss in jedem Fall bis zum Ablaufdatum des einjährigen Aktionszeitraums eingelöst werden. Nach diesem Datum werden die noch verbliebenen Tropfenpunkte gelöscht und haben keine Gültigkeit mehr, noch haben Sie einen Anspruch auf Rückerstattung. Die Firma **ANTARES for Water & Fire GmbH** behält sich die Recht vor, die Lieferung abhängig von der Verfügbarkeit zurückzustellen, wenn der Preis nicht sofort verfügbar ist.

## 6) Werbeartikel

Produkte, die Gegenstand temporärer Werbekampagnen sind, sind vom Treueprogramm ausgeschlossen.

Diese Produkte, die im Vergleich zum offiziellen Listenpreis zu einem vergünstigten Preis angeboten werden, werden auf der Webseite [www.antaressint.com](http://www.antaressint.com) in einem bestimmtem Bereich für vorübergehende Aktionen veröffentlicht.

## 7) Stornierung von Punkten für zurückgegebene Produkte

Die gesammelten Punkte, die aufgrund der erworbenen Einkäufe einem Rabattwert entsprechen, werden unter Annahme von einer Rücksendung von Material, aus welchem Grund auch immer, abgezogen. Dieser Betrag entspricht dem Betrag der auf der „Professional Card“ zum Zeitpunkt des Kaufs, von dem was zurückgegeben wird, berechnet wurde.

## 8) Annullierung von Punkten bei Zahlungsunfähigkeit

Bei Zahlungsverzug, vorbehaltlich einer erfolglosen Zahlungsaufforderung, hat **ANTARES for Water & Fire GmbH** nach eigenem Ermessen das Recht, die durch den „Professional Card“ Vertrag gesammelten Punkte, zu stornieren.



# PROFESSIONAL ANTARES® CARD



## PRÄMIEN KATALOG

